



Référence : 7HD7

Moniteur 7 pouces Field

L'écran Field 7 pouces vous garantit une reproduction d'image encore plus proche de la réalité sous un angle de vision à 178° grâce à sa dalle IPS Full HD. L'écran supporte toutes les résolutions allant jusqu'à 4K inclus, et convient à tout type de caméras. Il possède une entrée et sortie HDMI et AV. Un pare-soleil amovible est également inclus.

- ✓ Résolution 1920 x 1200 (Full HD)
- ✓ Entrées : HDMI (entrée & sortie), AV (entrée et sortie)
- ✓ Pare-soleil et connexion pour batterie
- ✓ Convient à tout type de caméra



Généralités

Fabricant	Beetronics
Référence	7HD7
Ancien modèle	7HD5
Nom du produit	Moniteur 7 pouces Field
Garantie	2 ans

Dalle

Diagonale	7.0 pouces (178 mm)
Format d'image	16:10 (paramétrable en 16:9 et 4:3)
Résolution native	1920 x 1200
Résolutions supportées	2160p, 1080p/1080i, 720p, 576p/576i, 480p/480i
Pixels par pouce	324 PPI
Luminosité	450 cd/m2
Contraste	1100:1
Système	PAL/NTSC/SECAM
Angle de vision	178° horizontal, 178° vertical

Connectivité

Entrée HDMI	1x
Sortie HDMI	1x
Entrée BNC vidéo (CVBS)	1x
Sortie BNC vidéo (CVBS)	1x
Sortie Jack 3.5mm	1x
Batterie	Optionnel (BP4) / Non incluses

Dimensions

Couleur	Noir
Poids	400 gramme
Hauteur	130 mm
Profondeur	35 mm

Caractéristiques et fonctionnement

Audio	Haut-parleurs intégrés
Allumage automatique	Allumage automatique (mise sous tension/signal vidéo)
Projection	Horizontale et verticale
Pare-soleil	Amovible et pliable

Énergie

Tension d'entrée	DC 9-33V
Bloc d'alimentation	Entrée: AC100-240V, 50/60Hz , Sortie: 12V-2A

Environmental

Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
Température de stockage	-20°C à +70°C
Humidité d'exploitation	20% - 80% sans condensation

Montage

Mural	✔ VESA (75 mm)
Trépied	✔ Fixation à visse - diamètre 5mm

Certifications et Standards

Certifications	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601, CCC
----------------	---

Ce colis contient

Contient	Écran, Sabot adaptateur flash, Parasoleil, Adaptateur secteur, Manuel d'installation/utilisation
----------	--



