



Référence : PSU1-LOCK-MED-EU

Alimentation 19V avec verrouillage, prise UE

Le PSU7 est une alimentation conçue pour les applications professionnelles et qui peut résister à une utilisation continue dans des environnements difficiles. Avec une plage de tension d'entrée de 100-240 V AC/50/60 Hz. Il peut facilement être connecté à n'importe quelle prise de courant européennes. L'alimentation 12V-3A, équivalant à 36 watts, et dispose d'une prise durable de 5,5 mm x 2,1 mm. L'alimentation est entièrement compatible avec tous les écrans Beetronics et est équipée d'un câble de 1,2 mètres, offrant une portée suffisante pour des options d'installation polyvalentes.

- ✓ Entrée : 100-240V~ 50/60Hz, 1,5A Max
- ✓ Sortie : 19V 2,5A, 47,5W
- ✓ Connecteur DC : 5,5 mm DE x 2,1 mm DI
- ✓ Longueur de câble : 250 cm

Généralités

| | |
|----------------|--|
| Fabricant | Beetronics |
| Nom du produit | Alimentation 19V avec verrouillage, prise UE |
| Référence | PSU1-LOCK-MED-EU |
| Garantie | 2 ans |

Mécanique

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Poids | 300 gramme |
| Couleur | Noir |
| Longueur de câble | 250 cm (AC: 100 cm / DC: 150 cm) |

Énergie

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Diamètre interne | 2,1 mm |
| Diamètre externe | 5,5 mm |
| Type de connecteur | EU |
| Voltage | 19 Volt |
| Ampérage | 2.5 Ampère |
| Polarité | - extérieur / + intérieur |

Ce colis contient

| | |
|----------|--------------|
| Contient | Alimentation |
|----------|--------------|

Compatibilité

Compatible avec

10HB9M/U1, 12HB9M/U1, 15HB9M/U1, 17HB9M/U1, 19HB9M/U1, 22HB9M/U1, 24HB9M/U1,
27HB9M/U1



