
Beetronics
75 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France
01 79 97 48 02 · info@beetronics.fr

Référence : PSU1-LOCK-MAR-US

Alimentation 24V avec verrouillage, prise USA

Voir le produit en ligne



Informations produit

- **Entrée : 100-240V~ 50/60Hz, 1,5A Max**
- **Sortie : 24V 3,0A, 72W**
- **Connecteur DC : 5,5 mm × 2,1 mm**
- **Longueur de câble : 250 cm**

Le PSU1-LOCK-US est un bloc secteur fiable, conçu pour des applications professionnelles et un usage continu. Ce bloc prend en charge une plage d'entrée de 100-240V AC à 50/60Hz et est équipé d'une prise américaine à 2 broches, compatible avec toutes les prises standards américaines. Avec une longueur de câble de 2,5 mètres, le PSU1-LOCK-US fournit une sortie stabilisée de 19V 2,5A (47,5W) via un connecteur DC de 5,5 mm / 2.1 mm. Cette alimentation est compatible avec tous les écrans haute luminosité Beetronics.

©2026 Beetronics

Beetronics
75 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France
01 79 97 48 02 · info@beetronics.fr

Généralités

Fabricant	Beetronics
Nom du produit	Alimentation 24V avec verrouillage, prise USA
Référence	PSU1-LOCK-MAR-US
Garantie	2 ans

Mécanique

Poids	300 gramme
Couleur	Noir
Longueur de câble	250 cm (AC: 100 cm / DC: 150 cm)

Énergie

Diamètre interne	2,1 mm
Diamètre externe	5,5 mm
Type de connecteur	US
Voltage	24 Volt
Ampèrage	2.5 Ampère
Polarité	- extérieur / + intérieur

Ce colis contient


Contient	Alimentation


Compatibilité

Compatible avec	10HB9M/U1, 12HB9M/U1, 15HB9M/U1, 17HB9M/U1, 19HB9M/U1, 22HB9M/U1, 24HB9M/U1, 27HB9M/U1

©2026 Beetronics

Beetronics
75 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France
01 79 97 48 02 · info@beetronics.fr





© 2026 Beetronics
Les dimensions sont en mm.