



Référence : 12TS3W

## Écran tactile 12 pouces (blanc)

L'écran tactile 12 pouces blanc se distingue par sa dalle Full HD multi-point qui offre un fonctionnement précis et fluide. Le modèle d'écran blanc 12TS3W offre une image des plus nette sous un angle de vision à 178°. Il est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Mac, Linux et Android. L'écran tactile est spécialement conçu pour un usage professionnel et est adapté pour une utilisation intensive.

- ✓ Écran tactile blanc Full HD multi-point
- ✓ Compatible avec Windows, Mac, Linux & Android
- ✓ Installation : murale et bureau
- ✓ Dimensions : 284 x 179 x 35 mm

## Généralités

Fabricant	Beetronics
Nom du produit	Écran tactile 12 pouces (blanc)
Référence	12TS3W
Garantie	2 ans

## Architecture d'affichage

Diagonale	11.6 pouces (296 mm)
Format d'image	16:9 (paramétrable en 4:3)
Résolution native	1920 x 1080
Pixels par pouce	184 PPI

## Performances d'affichage

Contraste	700:1
Angle de vision	178° horizontal, 178° vertical
Résolutions supportées	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Système	PAL/NTSC/SECAM

## Technologie tactile

Technologie tactile	Tactile capacitif (PCAP)
Contrôle tactile	Doigt, gant, stylet capacitif

## Fonctions opérationnelles

Audio	Haut-parleurs intégrés doubles
Verrouillage boutons	Les boutons sont verrouillables.
Allumage automatique	Allumage automatique (mise sous tension/signal vidéo).
Rétro-éclairage ajustable	Luminosité du rétroéclairage réglable via télécommande ou variateur optionnel.
Projection	Compatible avec un prompteur. L'image peut être inversée horizontalement et verticalement.

## Logiciels et compatibilité

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise
macOS	Tahoe, Sequoia, Sonoma
Linux	Toutes distributions de Linux

## Connectivité

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA vidéo	1x
USB-A	Uniquement pour la fonctionnalité tactile
Sortie AUX (3.5mm)	1x

## Mécanique

Couleur	Blanc
---------	-------

## Montage

Mural	✔ VESA 75x75mm
Encastrable	✔ Possible, pas d'accessoires disponibles
Pied	✔ Réglable et amovible

## Environmental

Humidité d'exploitation	10% - 90% sans condensation
Indice de protection (IP)	IP65 (en façade)



